
# Y スリーフ"

## ヒューム管と鋼管が簡単に接続できる

## Yスリーブジョイント

(A) 異径管の接続には『Y-2型』(どんな種類の管でも接続できます)



(B)漏水補修には 『Y-3型』(割型継手)



---Yスリーブジョイントは200A以上の埋設管に最適です

# **GREEN TURF**

#### ◆ 特 長

#### 1. 接合が簡単です

管端に熔接、ねじ切り等一切の加工が不用で Y スリープの両側よりパイプを差込み、ボルトを締めるだけの簡単な作業であり、誰でも 容易に確実な接合ができ通常1ケ所の接合時間は30分ですみます。

#### 2. あらゆる管接合が可能です

無頭管継手のため、あらゆる異質管の接合、 異径管の接合が簡単に出来ます。

#### 3. 防錆塗装の手直しが不要です

接合時の熔接が不要なので内外面塗装が損傷 しません。したがって特に内面塗装が難しい 小口径のパイプでも内面が腐食する心配はあ りません。

#### 4. 強度は鋼管と同等以上あります

継手本体は鋼管同等の鋼板を使用しています。

#### 5. 高い水密性をもっています

水道用鋼管のJIS規格を十分上回る水密性 をもっています。使用ゴムパッキングは管本 体に完全圧着される構造なのでゴムの永久歪 が防止され、水密性を半永久的に保持するの で内外圧にも強く埋設管に適しています。

#### 6. 大きな伸縮性を有しています

継手の長さが任意に取れるため、大きな伸縮 量がとれ且つ脱管の心配がありません。

#### 7. 可撓性があります

片側6°両側12°の大きな角度がとれますので不等沈下などの恐れのある所でも充分機能を発揮することができます。

#### 8. 補修用として、すぐれた機能があります

パイプ破損個所を徹去する必要もなく、不断 水のま、直ちに補修可能です。

#### 9. 工期が短縮されます

接合が短時間ですみ又、接合が完了すれば、 すぐに埋もどしが出来るので工期が大幅に短 縮されます。従って経済性にも優れておりま す。

#### Yスリーブ 発売元

### 有限会社 グリーンターフ

〒560-0011 豊中市上野西1丁目3番16号 TEL (06)6849-9503